

BK

BACK



BK
BACK



Ceramiche Keope: Made in Italy

In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che **il marchio "Made in Italy"** sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

*At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.*

*For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.*

*We believe that **the "Made in Italy" mark** guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**.*

We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.

BK

BACK

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO

NATURALE RETTIFICATO

NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO

75x75 50x75 37,5x75 25x75

60x60 40x60 30x60 20x60 9,7x60 6,4x60 3,1x60

LAPPATO RETTIFICATO

LAPPED RECTIFIED . RODÉE RECTIFIÉ . GELÄPPT REKTIFIZIERT . PULIDO RECTIFICADO

60x60 40x60 30x60 20x60

Back IVORY



Back SILVER



Back GREY




Back BROWN



Back ANTHRACITE





Inedita. Moderna. Forte personalità. Nella sua superficie si distinguono le tracce lasciate dalla natura, che rendono vivo il ricordo della pietra e i segni grafici creati dalla lavorazione delle lastre che aggiungono alla materia un tocco di originalità e contemporaneità.

Brand new. Modern. Strong personality. Its surface reveals the traces left by nature - which accentuate the stone look - and the patterns left by the working of the slabs - which lend the material originality and a contemporary feel.

Back

Dagli ambienti residenziali agli spazi commerciali Back offre superfici capaci di accogliere e valorizzare l'arredamento più ricercato.

From homes to retail spaces, Back tiling will accommodate and enhance the most sophisticated of furnishing features.

75x75 _ 30°x30° _ NAT RT
 50x75 _ 20°x30° _ NAT RT
 37,5x75 _ 15°x30° _ NAT RT
 25x75 _ 10°x30° _ NAT RT

Con colori di tendenza e il gioco di formati diversi Back sa vestire gli ambienti che richiedono personalità.

With trend-led shades and a juxtapositioning of different tile sizes, Back is the ideal collection for


anyone wanting tiling with personality.



brown
back



BACK BROWN
 50x75 _ 20"x30" _ NAT RT



BACK BROWN
 75x75 _ 30"x30" _ NAT RT
 50x75 _ 20"x30" _ NAT RT
 37,5x75 _ 15"x30" _ NAT RT
 25x75 _ 10"x30" _ NAT RT



60x60 _ 24"x24" _ NAT RT
LISTELLO UP 9,7x60 _ 3 7/8"x24"

Giochi di sfumature e trasparenze esaltano la grafica con la naturalezza della superficie disponibile

in due versioni, matt e lappata. The interplay of shades and transparency accentuates

the graphics, set off by the naturalness of the material, which is available in two versions, matt and lapped.



SilverBack



BACK SILVER |
60x60 _ 24"x24" _ NAT RT

BACK SILVER
60x60 _ 24"x24" _ NAT RT
LISTELLO UP 9,7x60 _ 3 7/8"x24"



I cinque colori, gli undici formati, le due finiture, offrono possibilità compositive che si

moltiplicano grazie alla creatività del progettista. The five colours, eleven sizes, and two finishes

offer a variety of design possibilities that grow with the designer's creativity.

60x60 _ 24"x24" _ NAT RT
40x60 _ 16"x24" _ NAT RT
30x60 _ 12"x24" _ NAT RT

20x60 _ 8"x24" _ NAT RT
9,7x60 _ 3 7/8"x24" _ NAT RT
3,1x60 _ 1 1/4"x24" _ NAT RT



GR
Back

BACK GREY

- 40x60 _ 16"x24" _ NAT RT
- 30x60 _ 12"x24" _ NAT RT
- 20x60 _ 8"x24" _ NAT RT
- 9,7x60 _ 3 7/8"x24" _ NAT RT
- 3,1x60 _ 1 1/4"x24" _ NAT RT



BACK GREY
60x60 _ 24"x24" _ NAT RT

Diverse proposte di posa a modulo con base 75 cm amplificano la percezione degli spazi poiché anche le fughe diventano segni capaci di creare continuità grafica.


Various modular laying arrangements, featuring a 75 cm base, heighten the perception of space, with joints used as a means of creating design continuity.

75x75 _ 30°x30° _ NAT RT
 50x75 _ 20°x30° _ NAT RT
 37,5x75 _ 15°x30° _ NAT RT
 25x75 _ 10°x30° _ NAT RT



ANTHRACITE

Back



BACK
 ANTRHRACITE
 75x75 _ 30°x30° _ NAT RT
 50x75 _ 20°x30° _ NAT RT
 37,5x75 _ 15°x30° _ NAT RT
 25x75 _ 10°x30° _ NAT RT

60x60 _ 24"x24" _ NAT RT
BACK IVORY TARTAN
30x60 _ 12"x24" _ NAT RT

Diverse finiture amplificano i particolari grafici e conferiscono luminosità a nuove soluzioni sia

da pavimento sia da rivestimento. A range of finishes accentuate the details of

the graphics and bring brightness to new solutions, for both floor and wall tiles.



IVORY TARTAN
Back



BACK IVORY |
60x60 _ 24"x24" _ NAT RT

BACK IVORY
60x60 _ 24"x24" _ NAT RT
BACK IVORY TARTAN
30x60 _ 12"x24" _ NAT RT




BACK

NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
LAPPATO RETTIFICATO . LAPPED RECTIFIED . RODÉE RECTIFIÉ . GELÄPPT REKTIFIZIERT . PULIDO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



75x75	50x75	37,5x75	25x75	60x60	40x60	30x60	20x60	9,7x60	6,4x60	3,1x60
30"x30"	20"x30"	15"x30"	10"x30"	24"x24"	16"x24"	12"x24"	8"x24"	3 7/8"x24"	2 1/2"x24"	1 1/4"x24"
NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT


Back DIVORY



NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
LAPPATO RETTIFICATO . LAPPED RECTIFIED . RODÉE RECTIFIÉ . GELÄPPT REKTIFIZIERT . PULIDO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



75x75	50x75	37,5x75	25x75	60x60	40x60	30x60	20x60	9,7x60	6,4x60	3,1x60
30"x30"	20"x30"	15"x30"	10"x30"	24"x24"	16"x24"	12"x24"	8"x24"	3 7/8"x24"	2 1/2"x24"	1 1/4"x24"
NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT

Back SILVER




BACK

NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
LAPPATO RETTIFICATO . LAPPED RECTIFIED . RODÉE RECTIFIÉ . GELÄPPT REKTIFIZIERT . PULIDO RECTIFICADO


FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



75x75	50x75	37,5x75	25x75	60x60	40x60	30x60	20x60	9,7x60	6,4x60	3,1x60
30"x30"	20"x30"	15"x30"	10"x30"	24"x24"	16"x24"	12"x24"	8"x24"	3 7/8"x24"	2 1/2"x24"	1 1/4"x24"
NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT


Back GREY



NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
LAPPATO RETTIFICATO . LAPPED RECTIFIED . RODÉE RECTIFIÉ . GELÄPPT REKTIFIZIERT . PULIDO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



75x75	50x75	37,5x75	25x75	60x60	40x60	30x60	20x60	9,7x60	6,4x60	3,1x60
30"x30"	20"x30"	15"x30"	10"x30"	24"x24"	16"x24"	12"x24"	8"x24"	3 7/8"x24"	2 1/2"x24"	1 1/4"x24"
NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT LAPP. RT.	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT

Back BROWN




BACK

NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
LAPPATO RETTIFICATO . LAPPED RECTIFIED . RODÉE RECTIFIÉ . GELÄPPT REKTIFIZIERT . PULIDO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



Back ANTHRACITE



FINITURA LAPPATO

LAPPED FINISH . FINITION LAPPATO
OBERFLÄCHE GELÄPPT . ACABADO LAPPATO



DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI NEI FORMATI 60X60, 40X60, 30X60 E 20X60
AVAILABLE IN ALL THE COLOURS IN SIZES: 60X60, 40X60, 30X60 AND 20X60
DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS EN FORMATS: 60X60, 40X60, 30X60 ET 20X60
VERFUEGBAR IN ALLEN FARBEN IN DEN FORMATEN: 60X60, 40X60, 30X60 UND 20X60
DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES EN FORMATOS: 60X60, 40X60, 30X60 Y 20X60

BACK LAPPATO
60x60 - 24"x24"

DECORI


DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



* LISTELLO UP
6,4x60 - 2 1/2"x24"




* LISTELLO UP
9,7x60 - 3 7/8"x24"



* MOSAICO
30x30 - 12"x12"
(TESSERE: 2,8x2,8 - 1 1/8"x1 1/8")



* STRIPS
30x60 - 12"x24"




* DECORO TARTAN
30x60 - 12"x24"

*Disponibile in tutti i colori. *Available in all the colours. *Disponible dans tous les couleurs. *In allen Farben in der ausführung. *Disponible en todos los colores


TUTTI I PROFILI DI VETRO E DI METALLO DEL CATALOGO DI CERAMICHE KEOPE POSSONO ESSERE ABBINATI A QUESTA COLLEZIONE.
ALL GLASS AND METAL PROFILES IN THE CERAMICHE KEOPE CATALOGUE CAN BE COMBINED WITH THIS COLLECTION.

PEZZISPECIALI


TRIMS, PIECES SPECIALES, FORMTEILE, PIEZAS ESPECIALES




battiscopa - bullnose -
plinthe - Sockel - rodapié
7,2x60 - 2,8"x24" -
Rettificato



battiscopa - bullnose -
plinthe - Sockel - rodapié
7,2x75 - 2,8"x30" - Rettificato



*scalino con profilo incollato -
glued step tread -
nez de marche collé -
geklebte stufenplatte -
peldaño con perfil pegado
33x60 - 13"x24" Rettificato



*scalino angolare con profilo incollato -
glued corner step tread -
carreau de marche collé pièce angulaire -
geklebte stufenplatte eckstück -
peldaño esquina con perfil pegado
33x33 - 13"x13" Rettificato

* Disponibile in tutti i colori nella finitura naturale e lappato, solo su ordinazione - * Available in all the colours in the natural and lapped finish, on order only - * Disponible dans tous les couleurs naturel et lappato, uniquement à la demande - * In allen Farben in der naturbelassenen Ausführung lieferbar und in der geläpft, nur auf Anfrage - * Disponible en todos los colores en el acabado natural y lappato, sólo bajo petición.

FORMATI

FORMATI sizes formats formate formatos	75x75 30"x30"	50x75 20"x30"	37,5x75 15"x30"	25x75 10"x30"	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	9,7x60 3 7/8"x24"	6,4x60 2 1/2"x24"	3,1x60 1 1/4"x24"	7,2x60 2,8"x24" battiscopa	7,2x75 2,8"x30" battiscopa	33x60 13"x24" *scalino con profilo incollato	33x33 13"x13" *scalino angolare con profilo incollato
Back Ivory	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Back Silver	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Back Grey	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Back Brown	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Back Anthracite	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado □ lappato rettificato - lapped rectified - lappato rectifié - geläpft rektifiziert - lappato rectificado

* Disponibile in tutti i colori solo su ordinazione - * Available in all the colours on order only - * Disponible dans tous les couleurs uniquement à la demande - * In allen Farben in der ausführung nur auf Anfrage - * Disponible en todos los colores sólo bajo petición.

▲ Per la finitura LAPPATO, le misure nominali sono rispettivamente: 59x59 - 39x59 - 29,5x59 - 19,5x59.

▲ For the LAPPED finished, nominal sizes are respectively: 59x59 - 39x59 - 29,5x59 - 19,5x59. - ▲ Pour la finition LAPPATO, les dimensions normales sont respectivement : 59x59 - 39x59 - 29,5x59 - 19,5x59. - ▲ Bei der GELÄPPTEN Ausführung betragen die Nennabmessungen: 59x59 - 39x59 - 29,5x59 - 19,5x59. - ▲ Para el acabado LAPPATO las medidas nominales son respectivamente: 59 x 59 - 39 x 59 - 29,5 x 59 - 19,5 x 59.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL
 TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2 mm	± 0,1 %
	SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 % ± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,1 %
	RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,1 %
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm²	≤ 145 mm²
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 6.6x10 ⁻⁴ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028	
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLIO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097	R9 (naturale RT)

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

WS MISURA DI FABBRICAZIONE per la finitura NATURALE
WORKING SIZE for the NATURAL finish:
 748x748 . 498x748 . 373x748 . 248x748 . 596x596 .
 396x596 . 297x596 . 197x596 . 97x596 . 64x596 . 31x596

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE:
 75x75 (8), 50x75 (8), 37,5x75 (8), 25x75 (8),
 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60(6)
 VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIBRES:
 75x75 (8), 50x75 (8), 37,5x75 (8), 25x75 (8),
 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60(6)

WS MISURA DI FABBRICAZIONE per la finitura LAPPATO
WORKING SIZE for the LAPPED finish:
 585x585 . 389x585 . 291x585 . 194x585

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE:
 59x59 (5), 39x59 (5), 29,5x59 (5), 19,5x59 (5)
 VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIBRES:
 59x59 (5), 39x59 (5), 29,5x59 (5), 19,5x59 (5)

SPESSORE - THICKNESS:
 75x75 - 50x75 - 37,5x75 - 25x75: 10 mm
 60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 - 9,7x60 - 6,4x60 - 3,1x60: 9,5 mm

Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.
 To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3
 It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Per la finitura naturale subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su: www.keope.com/cleaning.html

For natural finish, as soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.html

Nella finitura lappata, le leggere ondulazioni, picchiettature e discontinuità che rendono la superficie leggermente increspata sono una caratteristica del prodotto che ne esalta l'aspetto naturale. Adatta per ambienti residenziali e per ambienti dove non siano specificate e/o richieste delle particolari prestazioni antiscivolo. Viste le caratteristiche, la finitura lappata è raccomandata solo in ambienti interni, non a diretto contatto con l'esterno, così da preservare la brillantezza della superficie.

The lapped finish features slight waves, dimples and unevenness that leave the surface slightly rippled, a characteristic that enhances its natural look. It is suitable for residential and for environments that do not require particular non-slip properties.

Given its characteristics, the lapped finished is recommended only for interior spaces, not in direct contact with the outside, to preserve the brilliance of the surface.

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.
 MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore						
		PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA sq.mt./box m²/bôte qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sq.mt./pallet m²/palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/palette karton/palette caja/pallet
75x75	10,0 mm	2	1,1250	≈ 26,00	47,25	≈ 1112	42
50x75	10,0 mm	2	0,750	≈ 17,30	31,55	≈ 746,60	42
37,5x75	10,0 mm	4	1,1250	≈ 25,94	27,00	≈ 642,56	24
25x75	10,0 mm	6	1,1250	≈ 25,00	38,25	≈ 870	34
60x60	9,5 mm	3	1,080	≈ 24,00	43,20	≈ 980	40
40x60	9,5 mm	3	0,720	≈ 16,81	25,92	≈ 625,16	36
30x60	9,5 mm	6	1,080	≈ 23,80	43,20	≈ 972	40
20x60	9,5 mm	6	0,720	≈ 16,40	34,56	≈ 807,20	48
9,7x60	9,5 mm	10	0,582	≈ 13,00	34,92	≈ 800	60
6,4x60	9,5 mm	15	0,576	≈ 12,48	41,47	≈ 918,6	72
3,1x60	9,5 mm	30	0,558	≈ 13,00	33,48	≈ 800	60
7,2x60 lenticolare	-	10	ml 6,00	≈ 10,50	-	-	-
7,2x75 lenticolare	-	9	ml 6,75	≈ 11,45	-	-	-

Ceramiche Atlas Concorde - divisione Keope - June 2014. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



UNI ISO 14064

"GREENTHINKING" è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell'industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l'adesione al Marchio Eco-label, per arrivare oggi all'importante certificazione ISO 14064. Il marchio "Greenthinking" è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

"GREENTHINKING" is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Eco-label and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification.

The "Greenthinking" mark is the symbol of Keope's commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it



progetto grafico omniadvert
coordinamento ufficio marketing ceramiche keope
foto foto gamma - foto mussatti
3D virtual set omniadvert
stampa grafiche pioppi

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'Ufficio Marketing
 Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
 Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italia
 Pubblicazione: Giugno 2014
 Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di Giugno 2014 da Grafiche Pioppi,
 Via Venera di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italia
 ©Copyright 2014 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.
 Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
 Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
 Publication: June 2014
 Printed in Reggio Emilia in the month of June 2014 by Grafiche Pioppi,
 Via Venera di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italy
 ©Copyright 2014 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
 SYSTEM CERTIFIED BY DNV
 = ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope
 S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
 EN 14411



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy
Phone +39 0522 997511
Fax +39 0522 997544 997545
Factory Via dell'Industria 1,
Villaggio La Macina
42013 Casalgrande (RE) Italy
info@keope.com
www.keope.com



Ceramics of Italy