

**EK**  
**EDGE**

Four different materials inspire the Edge surfaces, four porcelain stoneware proposals synonymous with absolute contemporary style.

Nine formats, including the new large format 75x150, extend the creative architectural design opportunities, offering maximum modularity.

The different surfaces, which can be combined with each other to create a floor-wall look, enhance spaces with a touch of extraordinary originality.

Quattro materie differenti ispirano le superfici di Edge, quattro proposte in gres porcellanato sinonimo di assoluta contemporaneità.

Nove formati, tra cui il nuovo grande formato 75x150, ampliano le possibilità creative del progetto d'architettura nel segno della massima modularità. Le diverse superfici, anche abbinabili fra loro nel gioco pavimento-rivestimento, valorizzano gli spazi con un tocco di straordinaria originalità.



# EDGE



edge  
Grey

edge  
Dark

edge  
Brown

edge  
Silver

EDGE

# EDGE GREY

Edge Grey fluisce negli spazi, li ricopre con il suo stile e li infonde di declinazioni contemporanee effetto total look.

Edge Grey flows into the spaces, decorating them with its style and lending contemporary perspectives for a total look effect.




Edge Grey 75x150 - 30"x60"

Edge Grey 25x150 - 10"x60"

Ampie superfici utilizzabili  
sia a pavimento che a  
rivestimento per circondarsi  
di nuove atmosfere dal  
design contemporaneo.

*Large floor and wall surfaces for  
a new and permeating  
contemporary design atmosphere.*



# EDGE DARK

Edge Dark: le performance del gres porcellanato si abbinano agli effetti di materiali tradizionalmente metropolitani creando morbide ed inedite sfumature grafiche.

Edge Dark: the performances of porcelain stoneware blend with the effects of traditionally metropolitan materials creating soft and new graphic nuances.





Accostamenti inediti fra differenti materie, così Edge, con i suoi grandi formati può divenire la pelle perfetta per ambienti ed elementi d'arredo nei quali ogni particolare è parte di un unicum compositivo.

*New combinations of different materials transform Edge, with its large formats, into the perfect skin for environments and interior design elements, where every detail is part of a unique composition.*



# EDGE BROWN




Edge Brown rompe gli schemi tradizionali vestendo l'ambiente con soluzioni ricercate e avvolgenti.

Edge Brown breaks the rules of traditional schemes, decorating your spaces with refined and cocooning solutions.



Edge è libertà di applicazione:  
gres porcellanato per facciate  
esterne e per ambienti interni  
che ridisegnano le prospettive.

*Edge is freedom of application:  
porcelain stoneware for external facades and  
interior spaces that redesign perspectives.*



# EDGE SILVER

La nuova materia  
come fonte  
di ispirazione per  
spazi commerciali  
ed ambienti  
residenziali ricercati.

A new material as source  
of inspiration for refined  
residential environments and  
commercial spaces.





Da grandi formati abbinati  
a innovativi accostamenti  
cromatici nascono nuove  
possibilità progettuali.


*Combinations of large formats and  
innovative chromatic solutions create  
new design opportunities.*

# EDGE

NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIE . NATURAL RECTIFICADO . NATURAL RECTIFICADO

## FORMATI


SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIE . NATURAL RECTIFICADO . NATURAL RECTIFICADO

## FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS






# EDGE

NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIE . NATURAL RECTIFICADO . NATURAL RECTIFICADO

## FORMATI


SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIE . NATURAL RECTIFICADO . NATURAL RECTIFICADO

## FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



## DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



\* LISTELLO UP  
6,4x60 - 2 1/2"x24"




\* LISTELLO UP  
9,7x60 - 3 7/8"x24"



\* MOSAICO  
30x30 - 12"x12"  
(TOZZETTO: 7,5x7,5 - 3"x3")



\* ESAGONA 60  
30x60 - 12"x24"



Da posare senza stuccatura.  
To be installed without grouting.



\* TRIANGOLO 15  
15x15 - 6"x6"

TUTTI I PROFILI DI VETRO E DI METALLO DEL CATALOGO DI CERAMICHE KEOPE POSSONO ESSERE ABBINATI A QUESTA COLLEZIONE.  
ALL GLASS AND METAL PROFILES IN THE CERAMICHE KEOPE CATALOGUE CAN BE COMBINED WITH THIS COLLECTION.

## PEZZI SPECIALI


TRIMS, PIECES SPECIALES, FORMTEILE, PIEZAS ESPECIALES



\*BATTISCOPA RT  
7,2x60 - 2,8"x24"  
BULLNOSE RT . PLINTHE RT  
SOCKEL RT . RODAPIÉ RT



\*BATTISCOPA RT  
7,2x75 - 2,8"x30"  
BULLNOSE RT . PLINTHE RT  
SOCKEL RT . RODAPIÉ RT



\*SCALINO CON PROFILO INCOLLATO RT.  
33x60 - 13"x24"  
GLUED STEP TREAD RT.  
NEZ DE MARCHE COLLÉ RT.  
GEKLEBTE STUFENPLATTE RT.  
PELDAÑO CON PERFIL PEGADO RT.



\*SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO RT.  
33x33 - 13"x13"  
GLUED CORNER STEP TREAD RT.  
CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE RT.  
GEKLEBTE ECKSTUFE RT.  
PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO RT.

## FORMATI

FORMATI	75x150	25x150	75x75	25x75	60x60	30x60	9,7x60	6,4x60	3,1x60	7,2x60	7,2x75	33x60	33x33
sizes	30"x60"	10"x60"	30"x30"	10"x30"	24"x24"	12"x24"	3 7/8"x24"	2 1/2"x24"	1 1/4"x24"	2,8"x24"	2,8"x30"	13"x24"	13"x13"
formats										battiscopa	battiscopa	*scalino con profilo incollato RT.	*scalino angolare con profilo incollato RT.
formato													
formatos													
Edge Grey	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Edge Brown	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Edge Silver	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Edge Dark	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado

\* Disponibile in tutti i colori - \* Available in all the colours - \* Disponible dans tous les couleurs - \* In allen Farben in der Ausführung - \* Disponible en todos los colores

• Disponibile in tutti i colori, solo su ordinazione - • Available in all the colours, on order only - • Disponible dans tous les couleurs, uniquement à la demande - • In allen Farben in der Ausführung, nur auf Anfrage - • Disponible en todos los colores, sólo bajo petición

## CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %
	SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	CONFORME IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %
	RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 145 mm <sup>3</sup>
CARATTERISTICHE TERMO IGMOMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 6.6x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANITTA GUARANTEED
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANITTA GUARANTEED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANITTA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
	COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		
	CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		R9

\*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

## "WS" MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE :

748x1498 . 248x1498 . 748x748 . 248x748 . 596x596 . 297x596 . 97x596 . 64x596 . 31x596

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 75x150 (8), 25x150 (8), 75x75 (8), 25x75 (8), 60x60 (6), 30x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)  
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 75x150 (8), 25x150 (8), 75x75 (8), 25x75 (8), 60x60 (6), 30x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)

## MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES .  
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stücke/karton pzaj/caja			MQ/PALLET sqm/pallet m <sup>2</sup> /palette qm./palette mq/pallet			KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/palette kg/pallet		
		PZ/SCATOLA	MQ/PALLET	KG/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET	SCATOLA/PALLET			
75x150	10 mm	1	1,125	≈ 24,40	28,125	≈ 630	25			
25x150	10 mm	3	1,125	≈ 25,40	33,75	≈ 782	30			
75x75	10 mm	2	1,125	≈ 26,00	47,25	≈ 1112	42			
25x75	10 mm	6	1,125	≈ 25,00	38,25	≈ 870	34			
60x60	9,5 mm	3	1,08	≈ 23,80	43,20	≈ 972	40			
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 23,80	43,20	≈ 972	40			
9,7x60	9,5 mm	10	0,582	≈ 13,00	34,92	≈ 800	60			
6,4x60	9,5 mm	15	0,576	≈ 12,48	41,47	≈ 918,6	72			
3,1x60	9,5 mm	30	0,558	≈ 13,00	33,48	≈ 800	60			
7,2x60 batt	-	10	ml 6,00	≈ 10,50	-	-	-			
7,2x75 batt	-	9	ml 6,75	≈ 11,45	-	-	-			



SPESSORE - THICKNESS:  
75x150 - 25x150 - 75x75 - 25x75: 10 mm  
60x60 - 30x60: 9,5 mm  
9,7x60 - 6,4x60 - 3,1x60: 9,5 mm

## Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.  
To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3  
It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.  
The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Per la finitura naturale subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su [www.keope.com/cleaning.html](http://www.keope.com/cleaning.html)  
For natural finish, as soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website [www.keope.com/cleaning.html](http://www.keope.com/cleaning.html)



## Ceramiche Keope: Made in Italy

In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che **il marchio "Made in Italy"** sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

*At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.*

*For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.*

*We believe that **the "Made in Italy" mark** guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**.*

*We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.*



UNI ISO 14064

**"GREENTHINKING" è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell'industria ceramica.**

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l'adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all'importante certificazione ISO 14064. Il marchio "Greenthinking" è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

**"GREENTHINKING" is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.**

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification.

The "Greenthinking" mark is the symbol of Keope's commitment to protection of nature.

[www.greenthinking.it](http://www.greenthinking.it)





**progetto grafico** omniadvert  
**coordinamento** ufficio marketing ceramiche keope  
**stampa** grafiche pioppi

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'Ufficio Marketing  
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,  
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italia  
Pubblicazione: Maggio 2014  
Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di Maggio 2014 da Grafiche Pioppi,  
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italia  
©Copyright 2014 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.  
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,  
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
Publication: May 2014  
Printed in Reggio Emilia in the month of May 2014 by Grafiche Pioppi,  
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italy  
©Copyright 2014 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope  
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)  
EN 14411



**Office** strada Statale 467,21  
42013 Casalgrande (RE) Italy  
**Phone** +39 0522 997511  
**Fax** +39 0522 997544 997545  
**Factory** Via dell'Industria 1,  
Villaggio La Macina  
42013 Casalgrande (RE) Italy  
info@keope.com  
[www.keope.com](http://www.keope.com)



Ceramics of Italy